

Sorszám: HH 2016/01

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**  
az építési termékek forgalmazásának 305/2011/EU rendelete szerint  
Megfelelési nyilatkozat azonosító száma: **HÖRMANN OD65**  
Gyártói nyilatkozat alapján kültéri használatra

**A termék megnevezése:** HÖRMANN típusú kültéri acél ajtók: OD65-1, OD65-2

**Felhasználási terület:** Normál igénybevétel esetén elsősorban lakások, családi házak, lakóházak, nyaralók; közepes igénybevétel esetén közösségi- és szociális épületekbe; erős igénybevétel esetén ipari épületekbe kültéri felhasználással építhetők be.

**Gyártó neve és címe:** Hörmann KG Freisen,  
Bahnhoff Strasse 43, D-66629 Freisen

**Vizsgálóhelyek:** ifT Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl Strasse 7-9., D-83026 Rosenheim

**Építőipari Műszaki Engedély száma:** A-2301/2013  
Ill. a németországi : 201 29192/1-9

*Gyártásközi- és végtermékvizsgálatot végez:* Hörmann KG Freisen – üzemi gyártásellenőrzés  
IfT Rosenheim GmbH – végtermékvizsgálat

**Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

<b>Alapvető tulajdonságok</b>	<b>Teljesítmény</b>	<b>Vizsgálati/Értékelési mód</b>
Szélállóság	C4-C5	EN 12210
Vízzárás	1A-2A / 7A	EN 12208
Légáteresztés	2 / 3 / 4	EN 12207
Működtető erők	2-4	EN 12217
Szilárdsági követelmény	4	EN 1192
Légállapot hatások	2(d)/2(e), 2(d)/3(e), 2(d)/2(e)	EN 12219
Hőátbocsájtási tényező	OD65-1 = 1,2 W/m <sup>2</sup> K OD65-2 = 1,3 W/m <sup>2</sup> K	EN 14351-1

A megrendelt nyílászárók teljesítménye a HÖRMANN KG-k gyártástechnológiai követelményeknek megfelelnek.

A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a gyártó nevében felelős:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2016. Február 10.

HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.  
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.  
Adószám: 10587751-2-13  
Számlaszám: Raiffeisen Bank ZRT.  
12001008-01364600-00100008

Szujó László  
ügyvezető igazgató