HÖRMANN
kapuk•ajtók•ipari kapurendszerek

Sorszám: HH 2014/04

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az építési termékek forgalmazásának 305/2011/EU rendelete szerint
Megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: HÖRMANN D45, D55, D65, HS75
Gyártói nyilatkozat alapján kültéri használatra

A termék megnevezése: **HÖRMANN típusú kültéri acél ajtók – D45-1, D45-2, D55-1, D55-2, D65-1, D65-2 illetve HS75**

Felhasználási terület: Normál igénybevétel esetén elsősorban lakások, családi házak, lakóházak, nyaralók; közepes igénybevétel esetén közösségi- és szociális épületekbe; erős igénybevétel esetén ipari épületekbe kültéri felhasználással építhetők be.

Gyártó neve és címe: Hörmann KG Freisen,
Bahnhoff Strasse 43, D-66629 Freisen

Vizsgálóhelyek: ifT Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl Strasse 7-9., D-83026 Rosenheim

Építőipari Műszaki Engedély száma: A-307/2003 UE: A-2503/2009, TMI 27/2011
Ill. a németországi : 201 29192/1-9

Gyártásközi- és végtermékvizsgálatot végez: Hörmann KG Freisen – üzemi gyártásellenőrzés
Ift Rosenheim GmbH – végtermékvizsgálat

Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati/Értékelési mód
Szélállóság	C4-C5	EN 12210
Vízzárás	1A-2A / 7A	EN 12208
Légáteresztés	2 / 3 / 4	EN 12207
Működtető erők	2-4	EN 12217
Szilárdsági követelmény	4	EN 1192
Légállapoti hatások	2(d)/2(e), 2(d)/3(e), 2(d)/2(e)	EN 12219

A megrendelt nyílászárók teljesítménye a HÖRMANN KG-k gyártástechnológiai követelményeknek megfelelnek.

HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15
Adószám: 10587751-2-13
Számlaszám: Raiffeisen Bank ZRT.
12001008-01364609-00100008

A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a gyártó nevében felelős: .....

Kelt: Szigetszentmiklós, 2014. január 6.

Szujó László
ügyvezető igazgató